

Bonnes pratiques de transport des animaux vivants



ANIMAL TRANSPORT GUIDES

Surveillance et évaluation du transport des porcs

Les guides complets et plus d'information : www.animaltransportguides.eu

1

Observer les animaux pendant le transport et aux arrêts

Principaux points d'attention pendant le transport, aux arrêts et à l'arrivée

1



Est-ce que les animaux sont calmes et silencieux ?

Les animaux doivent être couchés, ne pas vocaliser, crier et/ou se battre

2



Observer la position des porcs : Est-ce que les porcs sont debout ou couchés ? S'il fait chaud, les porcs utilisent tout l'espace au sol du camion. S'il fait froid, les porcs se regroupent et s'entassent

3



Pendant les arrêts lors du voyage, entendez-vous les porcs tousser ?

4



Est-ce que les porcs halètent ?

A des températures élevées, c'est un indicateur clair pour ajuster la ventilation naturelle et mécanique du camion afin d'aérer les porcs au maximum

5



Est-ce que les porcs sont propres pendant le voyage ?

Cela inclut la présence de sang, bave et déjections sur le corps

6



Est-ce que les porcs sont en bon état pour poursuivre le transport ?

Utiliser le Guide pratique Européen d'évaluation de l'état des porcs avant transport

Vérifier le bon fonctionnement du camion à chaque arrêt



POINTS A CONTRÔLER

- ✓ Le réglage des ventilateurs et des volets d'aération manuels
- ✓ Le système d'abreuvement
- ✓ Le suivi de la température dans la cabine et des sondes dans le camion
- ✓ Le fonctionnement des alarmes de température
- ✓ La vidéosurveillance si disponible

Bonnes pratiques de transport des animaux vivants

Surveillance et évaluation du transport des porcs



ANIMAL TRANSPORT GUIDES

2

Les guides complets et plus d'information : www.animaltransportguides.eu

✓ 'Quelles mesures prendre selon le problème?'

Problème	Observations	Action
Faim	<i>Perte de poids</i>	Les porcs ne doivent pas être alimentés dans le camion car ils auront le mal des transports. Attendre pour les alimenter au point final de livraison ou après 24 heures au poste de contrôle (Control Post). Vérifier l'abreuvement
Déshydratation	<i>Soif, peau plissée, ridée</i>	Fournir de l'eau fraîche mais pas trop froide. Les porcs doivent avoir un accès permanent à l'eau durant le voyage
Manque de confort	<i>Porcs sales, animaux qui restent debout tout le temps et qui ne se couchent pas</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajouter de la litière • Ajuster la taille de la case selon la taille des porcs transportés • Adapter la ventilation en régulant la ventilation forcée ou les volets latéraux d'aération
Mauvaise ventilation	<i>Hyperventilation inhabituelle des porcs avec la gueule ouverte et une fréquence respiratoire rapide</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier la ventilation et la température intérieure • Ventiler au maximum les porcs ; ouvrir tous les volets latéraux et mettre en route la ventilation forcée si disponible • Éviter d'arrêter les porcs dans des endroits chauds (exemple en plein soleil) • Brumiser ou arroser les porcs peut être nécessaire en conditions très chaudes
Stress lié à la chaleur	<i>Halètement</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir immédiatement tous les volets latéraux et mettre en route la ventilation forcée si disponible • Brumiser ou arroser les porcs peut être nécessaire en conditions très chaudes
Stress lié au froid	<i>Frissonnement, décoloration de la peau</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Réduire les ouvertures et contrôler la température interne • Utiliser plus de litière (ex. sciure) pour augmenter l'isolation du sol au contact des porcs
Epuisement	<i>Apathie, refus de se déplacer, prostration, effondrement, mortalité</i>	Appel d'urgence des premiers secours
Maladie	<i>Prostration, effondrement, mortalité, yeux qui coulent, respiration anormale, diarrhée, sang dans les déjections</i>	Consulter un vétérinaire
Blessures / souffrance	<i>Boiterie, refus de se déplacer, posture anormale, lésions sur la peau, articulations/pieds gonflés</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter un vétérinaire • Essayer d'isoler les porcs blessés, sinon les décharger
Facilité de mouvement	<i>Animaux qui glissent et tombent</i>	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer que le sol ne glisse pas (sol propre et sec, sciure, sable, ...) • Réduire la pente des rampes autant que possible • Recommander un quai de chargement avec un niveau final en hauteur équivalent à la hauteur du premier étage du camion • Conduire les porcs en groupe et leur laisser suffisamment de temps pour se déplacer
Peur	<i>Vocalisation, porcs qui se retournent, refusent de bouger</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Voir les bonnes pratiques de conduite des porcs • Des groupes de porcs stables doivent être conservés autant que possible pendant le chargement • Faire attention à l'orientation de l'éclairage extérieur au déchargement pour ne pas éblouir les porcs
Stress lié à l'isolement ou aux mélanges	<i>Lésions sur la peau, bagarres</i>	Eviter les mélanges autant que possible
Mal des transports	<i>Les porcs sont très « stressables » et peuvent vomir et mourir pendant le transport</i>	Une mise à jeun avant chargement est nécessaire avec un minimum de 6 à 12 heures avant chargement à la ferme et doit être adaptée à la durée du voyage